




“尚”系列专业型嵌入式射灯

使用场所：高端别墅、5A级写字楼、高档购物中心、5星及超星级酒店等。

主要材质：

光学：高品质高显色COB芯片，透镜方案，双偏光二级透镜调节光斑偏转角度，精准投射。

灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命。


电器：无频闪高功率因素驱动，符合CCC认证。

产品特点

- 精美：荣誉在身，工业设计获得红点奖和IF奖。时尚简约，高端大气。
- 精准：双偏光二级透镜调节光斑偏转角度，“刻度级”调角。多种光束角可选，更有10°窄角度配光。
- 精彩：RA≥90，真实还原色彩。多种光色可选，符合多场景应用。
- 精芯：模组化设计，散热设计独特，多种面框组合，更有黑镜、银镜、玫瑰金、金色等面圈色可选。
- 精制：整灯物理封闭设计，防尘防尘，不漏光。
- 精深：深度防眩，45°遮光角，UGR<6，多种光学配件可选，更专业。提供舒适视觉环境。

产品尺寸

单位：mm




欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

配光曲线

单位: cd



订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	显色指数	光束角	产品规格	开孔尺寸	寿命(hrs)
541003124000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-10-927	9	0.9	423	2700	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003123900	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-10-930	9	0.9	445	3000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003129000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-10-940	9	0.9	468	4000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003128800	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-24-927	9	0.9	656	2700	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003129100	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-24-930	9	0.9	690	3000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003130200	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-24-940	9	0.9	726	4000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003128900	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-36-927	9	0.9	713	2700	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003125300	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-36-930	9	0.9	750	3000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003126000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-36-940	9	0.9	789	4000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003173700	LTH010803LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-10-927	9	0.9	423	2700	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003173800	LTH010803LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-10-930	9	0.9	445	3000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003174400	LTH010803LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-10-940	9	0.9	468	4000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003173900	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-24-927	9	0.9	656	2700	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003174100	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-24-930	9	0.9	690	3000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003174300	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-24-940	9	0.9	726	4000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003174000	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-36-927	9	0.9	713	2700	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003174200	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-36-930	9	0.9	750	3000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003173600	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-36-940	9	0.9	789	4000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000

订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	显色指数	光束角	产品规格	开孔尺寸	寿命(hrs)
541003127600	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-10-927	9	0.9	371	2700	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003130000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-10-930	9	0.9	390	3000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003127500	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-10-940	9	0.9	411	4000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003124100	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-24-927	9	0.9	538	2700	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003125700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-24-930	9	0.9	566	3000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003129300	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-24-940	9	0.9	595	4000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003123800	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-36-927	9	0.9	604	2700	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003124500	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-36-930	9	0.9	636	3000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003128400	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-36-940	9	0.9	669	4000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003127000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-10-927	9	0.9	344	2700	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003131700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-10-930	9	0.9	362	3000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003130400	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-10-940	9	0.9	380	4000	90	10°	Φ84*98	Φ75	30000
541003129700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-24-927	9	0.9	505	2700	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003131500	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-24-930	9	0.9	531	3000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003126200	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-24-940	9	0.9	558	4000	90	24°	Φ84*98	Φ75	30000
541003124700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-36-927	9	0.9	548	2700	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003129600	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-36-930	9	0.9	577	3000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003124900	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-36-940	9	0.9	607	4000	90	36°	Φ84*98	Φ75	30000
541003126900	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-10-927	9	0.9	423	2700	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003131000	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-10-930	9	0.9	445	3000	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003128200	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-10-940	9	0.9	468	4000	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003128500	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-24-927	9	0.9	656	2700	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003125000	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-24-930	9	0.9	690	3000	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003126700	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-24-940	9	0.9	726	4000	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003128300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-36-927	9	0.9	713	2700	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003125100	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-36-930	9	0.9	750	3000	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003128000	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-36-940	9	0.9	789	4000	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003172900	LTH010802LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-10-927	9	0.9	423	2700	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003173100	LTH010802LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-10-930	9	0.9	445	3000	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003173200	LTH010802LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-10-940	9	0.9	468	4000	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003172700	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-24-927	9	0.9	656	2700	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003173000	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-24-930	9	0.9	690	3000	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003173400	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-24-940	9	0.9	726	4000	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003172800	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-36-927	9	0.9	713	2700	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003173300	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-36-930	9	0.9	750	3000	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003173500	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-36-940	9	0.9	789	4000	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003128700	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-10-927	9	0.9	395	2700	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003125800	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-10-930	9	0.9	416	3000	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003131200	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-10-940	9	0.9	437	4000	90	10°	84*84*98	75*75	30000
541003130300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-24-927	9	0.9	596	2700	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003129900	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-24-930	9	0.9	627	3000	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003127300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-24-940	9	0.9	660	4000	90	24°	84*84*98	75*75	30000
541003125900	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-36-927	9	0.9	648	2700	90	36°	84*84*98	75*75	30000

订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	显色指数	光束角	产品规格	开孔尺寸	寿命(hrs)
541003128100	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-36-930	9	0.9	682	3000	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003126300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-36-940	9	0.9	718	4000	90	36°	84*84*98	75*75	30000
541003125600	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-10-927	9	0.9	846	2700	90	10°	152*84*98	143*75	30000
541003125500	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-10-930	9	0.9	890	3000	90	10°	152*84*98	143*75	30000
541003123700	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-10-940	9	0.9	936	4000	90	10°	152*84*98	143*75	30000
541003127700	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-24-927	9	0.9	1311	2700	90	24°	152*84*98	143*75	30000
541003129400	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-24-930	9	0.9	1380	3000	90	24°	152*84*98	143*75	30000
541003130600	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-24-940	9	0.9	1453	4000	90	24°	152*84*98	143*75	30000
541003124600	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-36-927	9	0.9	1425	2700	90	36°	152*84*98	143*75	30000
541003130800	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-36-930	9	0.9	1500	3000	90	36°	152*84*98	143*75	30000
541003124800	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-36-940	9	0.9	1579	4000	90	36°	152*84*98	143*75	30000
541003174600	LTH010804LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-10-927	9	0.9	846	2700	90	10°	152*84*98	143*75	30000
541003175100	LTH010804LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-10-930	9	0.9	890	3000	90	10°	152*84*98	143*75	30000
541003175300	LTH010804LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-10-940	9	0.9	936	4000	90	10°	152*84*98	143*75	30000
541003174700	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-24-927	9	0.9	1311	2700	90	24°	152*84*98	143*75	30000
541003174900	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-24-930	9	0.9	1380	3000	90	24°	152*84*98	143*75	30000
541003175200	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-24-940	9	0.9	1453	4000	90	24°	152*84*98	143*75	30000
541003174800	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-36-927	9	0.9	1425	2700	90	36°	152*84*98	143*75	30000
541003175000	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-36-930	9	0.9	1500	3000	90	36°	152*84*98	143*75	30000
541003174500	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-36-940	9	0.9	1579	4000	90	36°	152*84*98	143*75	30000
541098004200	LTH010902-尚-75-电源-9W-12v-600mA	9	0.9	/	/	/	10°	170*45*30	/	/
541098004300	LTH010902-尚-75-电源-9W-36v-220mA	9	0.9	/	/	/	24° /36°	170*45*30	/	/
541098005000	LTH010902-尚-75-电源-9W-12v-600mA-蓝牙	9	0.9	/	/	/	10°	220*45*30	/	/
541098005100	LTH010902-尚-75-电源-9W-36v-220mA-蓝牙	9	0.9	/	/	/	24° /36°	220*45*30	/	/
541098004100	尚-75-偏光配件	/	/	/	/	/	/	Φ62*33	/	/
541098004000	尚-75-蜂窝网配件	/	/	/	/	/	/	Φ40*8	/	/
541098003900	尚-75-椭圆光片配件	/	/	/	/	/	/	Φ40*8	/	/
541003116900	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+镀铝-10-927	20	0.9	1216	2700	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117300	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+镀铝-10-930	20	0.9	1280	3000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117500	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+镀铝-10-940	20	0.9	1347	4000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115100	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-24-927	30	0.9	1805	2700	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115300	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-24-930	30	0.9	1900	3000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115600	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-24-940	30	0.9	2000	4000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115200	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-36-927	30	0.9	1857	2700	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115500	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-36-930	30	0.9	1955	3000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115400	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-36-940	30	0.9	2058	4000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003169500	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+亮黑-10-927	20	0.9	1216	2700	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003169900	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+亮黑-10-930	20	0.9	1280	3000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003169600	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+亮黑-10-940	20	0.9	1347	4000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003169800	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-24-927	30	0.9	1805	2700	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003170300	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-24-930	30	0.9	1900	3000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003170100	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-24-940	30	0.9	2000	4000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003169700	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-36-927	30	0.9	1857	2700	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000

订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	显色指数	光束角	产品规格	开孔尺寸	寿命(hrs)
541003170200	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-36-930	30	0.9	1955	3000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003170000	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-36-940	30	0.9	2058	4000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117700	LTH012005LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+椭圆-10-927	20	0.9	1241	2700	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117100	LTH012005LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+椭圆-10-930	20	0.9	1306	3000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117400	LTH012005LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+椭圆-10-940	20	0.9	1374	4000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116300	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-24-927	30	0.9	1203	2700	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116400	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-24-930	30	0.9	1267	3000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116800	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-24-940	30	0.9	1333	4000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116700	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-36-927	30	0.9	1548	2700	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116600	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-36-930	30	0.9	1629	3000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116500	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-36-940	30	0.9	1715	4000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117600	LTH012004LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+小圆-10-927	20	0.9	1039	2700	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117000	LTH012004LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+小圆-10-930	20	0.9	1094	3000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003117200	LTH012004LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+小圆-10-940	20	0.9	1151	4000	>90	10°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116200	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-24-927	30	0.9	1203	2700	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115900	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-24-930	30	0.9	1267	3000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116000	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-24-940	30	0.9	1333	4000	>90	24°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115800	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-36-927	30	0.9	1326	2700	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003115700	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-36-930	30	0.9	1396	3000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003116100	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-36-940	30	0.9	1470	4000	>90	36°	Φ110*138	Φ100	30000
541003119500	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+镀铝-10-927	20	0.9	1216	2700	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003119200	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+镀铝-10-930	20	0.9	1280	3000	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003119100	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+镀铝-10-940	20	0.9	1347	4000	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003118300	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-24-927	30	0.9	1805	2700	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003118000	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-24-930	30	0.9	1900	3000	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003117800	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-24-940	30	0.9	2000	4000	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003117900	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-36-927	30	0.9	1857	2700	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003118200	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-36-930	30	0.9	1955	3000	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003118100	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-36-940	30	0.9	2058	4000	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003170700	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+亮黑-10-927	20	0.9	1216	2700	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003170400	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+亮黑-10-930	20	0.9	1280	3000	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003171200	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+亮黑-10-940	20	0.9	1347	4000	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003171100	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-24-927	30	0.9	1805	2700	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003170500	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-24-930	30	0.9	1900	3000	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003170900	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-24-940	30	0.9	2000	4000	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003170800	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-36-927	30	0.9	1857	2700	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003171000	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-36-930	30	0.9	1955	3000	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003170600	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-36-940	30	0.9	2058	4000	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003119000	LTH012007LT-尚-100-方形支架-20W-MW+小方-10-927	20	0.9	1181	2700	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003119300	LTH012007LT-尚-100-方形支架-20W-MW+小方-10-930	20	0.9	1243	3000	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003119400	LTH012007LT-尚-100-方形支架-20W-MW+小方-10-940	20	0.9	1308	4000	>90	10°	110*110*138	100*100	30000
541003118900	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-24-927	30	0.9	1203	2700	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003118700	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-24-930	30	0.9	1267	3000	>90	24°	110*110*138	100*100	30000

OPPLE 欧普照明

尚系列 · LED专业型深嵌射灯

订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	显色指数	光束角	产品规格	开孔尺寸	寿命(hrs)
541003118800	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-24-940	30	0.9	1333	4000	>90	24°	110*110*138	100*100	30000
541003118600	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-36-927	30	0.9	1161	2700	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003118500	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-36-930	30	0.9	1222	3000	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541003118400	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-36-940	30	0.9	1286	4000	>90	36°	110*110*138	100*100	30000
541098004500	LTH012003LT-尚-100-电源-20W-36v-500mA	20	0.9	/	/	>90	/	170*45*30	/	/
541098005300	LTH012003LT-尚-100-电源-20W-36v-500mA-BLE	20	0.9	/	/	>90	/	170*45*30	/	/
541098004400	LTH013003LT-尚-100-电源-30W-36v-700mA	30	0.9	/	/	>90	/	220*45*30	/	/
541098005200	LTH013003LT-尚-100-电源-30W-36v-700mA-BLE	30	0.9	/	/	>90	/	220*45*30	/	/
541098003800	尚-100-偏光配件	/	/	/	/	>90	/	Φ86*40	/	/
541098003600	尚-100-蜂窝网配件	/	/	/	/	>90	/	Φ62*8	/	/
541098003700	尚-100-椭圆光片配件	/	/	/	/	>90	/	Φ62*8	/	/